



# CATALOGO SEGNALETICA

Divieto



since 1978

# ALIPAS

S. R. L.

IL TUO STILE DI SICUREZZA

[www.alipas.it](http://www.alipas.it)

## PROPRIETÀ DEI MATERIALI

### ALLUMINIO:

La maggior parte della produzione della segnaletica viene proposta su questo materiale. Scelta decretata per le sue ottime caratteristiche, che meglio si adattano ad ambienti esterni ed interni. Spessori variabili da 0,5 mm a 1 mm. Verniciatura superficiale poliuretanica, retro con finitura protettiva trasparente.

### PVC ADESIVO:

Film adesivizzato calandrato morbido, 80 micron, senza cadmio, monomero, di tipo permanente. Durata all'esterno 2 anni. Adatto in ambienti esterni ed interni.

### PVC RIGIDO:

Materiale plastico rigido estruso da 1 mm, ottima risposta alle aggressioni chimiche. La resistenza alle temperature è piuttosto bassa, può lavorare da -5°C a +60°C. Autoestinguento e con buone caratteristiche dielettriche.

### POLISTIRENE:

Materiale plastico estruso da 0,3 mm. Le caratteristiche distintive di questo materiale sono la resistenza alle basse temperature (-40°C +70°C), il limitato assorbimento d'acqua e il ridotto peso specifico. Per questo motivo viene utilizzato in sostituzione alla carta per la segnalazione e l'identificazione di estintori, lucchetti, valvole, ecc.

### FOTOLUMINESCENTE:

Costituito da pigmenti in grado di catturarne la luce. In caso di oscurità questo materiale sprigiona l'energia immagazzinata, illuminando il segnale stesso. Utilizzato in versione adesiva o applicato su alluminio, si rivela insostituibile in ambienti interni a rischio di incendio.

### RIFRANGENTE:

Pellicola retroriflettente autoadesiva di altissima qualità, costituita da microsferiche capaci di restituire luce nel momento in cui vengono illuminate da una fonte di energia. Normalmente utilizzata in abbinamento a supporti stradali scatolati.



# INFORMAZIONI GENERALI

Per una migliore lettura e interpretazione del catalogo, si propone un breve riepilogo ove si riassumono geometrie, colori e loro significato.



## **DIVIETO:**

I segnali della serie "divieto" hanno fondo bianco, bordo rotondo rosso, banda rossa inclinata di 45° da sinistra a destra verso il basso, pittogramma nero. Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo rosso) e in colore nero (se in campo bianco).



## **PERICOLO:**

I segnali della serie "pericolo" hanno fondo giallo, pittogramma nero, bordo nero. Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore nero su campo bianco o giallo.



## **OBBLIGO:**

I segnali della serie "obbligo" hanno fondo bianco, pittogramma bianco su fondo blu rotondo. Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo blu) e in colore nero (se in campo bianco).



## **EMERGENZA:**

I segnali della serie "emergenza" hanno fondo verde, pittogramma e bordo perimetrale bianco. Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo verde) e in colore nero (se in campo bianco).



## **ANTINCENDIO:**

I segnali della serie "antincendio" hanno fondo rosso, pittogramma e bordo perimetrale bianco. Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo rosso) e in colore nero (se in campo bianco).

La segnaletica proposta all'interno del presente catalogo è conforme, dove previsto, alla normativa UNI EN ISO 7010 e al D.Lgs. 81/08.

Un asterisco, posto a fianco del codice, vi aiuterà ad identificare con più facilità la segnaletica corrispondente alla normativa ISO 7010. Questa norma è stata introdotta oramai dal 2012 ed è sempre più adottata dai produttori e dagli addetti ai lavori proprio per la sua internazionalizzazione; il suo scopo è quello, infatti di essere compresa a livello mondiale per mezzo di un linguaggio comune, espresso attraverso una simbologia collettiva a tutti i paesi del mondo.

Azienda certificata ISO 9001:2015; rispettando i requisiti di tale norma offre al cliente un prodotto controllato e qualitativamente conforme. A questo servizio si aggiunge inoltre la certificazione di prodotto per la segnaletica stradale verticale, ottenendo un certificato **CE** di conformità.



# CARTELLI SPECIALI

Nel catalogo troverete circa 15.000 codici di cartelli tra segnali di divieto, pericolo, obbligo, emergenza, antincendio e multisimbolo.

Se in tutto questo non trovate il segnale che fa al caso vostro, siamo comunque dotati di un reparto grafico equipaggiato con stampanti di grande formato.

Questo equivale a dire di potersi affidare ad un team di designer che saprà consigliarvi al meglio e tradurre graficamente una vostra idea o una vostra esigenza di segnalazione in un prodotto concreto.

Una ventennale esperienza maturata nel settore "cartelli speciali" ha portato a sviluppare un reparto oggi all'avanguardia e certamente qualificato per tutto quello che consiste la lavorazione su richiesta.



# DIVIETO

FORMATO A - G - F - B - C



A = 125 x 125 mm  
 G = 166 x 166 mm  
 F = 270 x 270 mm  
 B = 333 x 333 mm  
 C = 500 x 500 mm

FORMATO CARTELLO	A	G	F	B	C
DIMENSIONI (B x H) mm	125x125	166x166	270x270	333x333	500x500
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri	12 metri	18 metri

\* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



100 A G F B C \*



101 A G F B C \*



102 A G F B C \*



103 A G F B C \*



104 A G F B \*



107 A G F B C



108 A B



109 A B



110 A G F B C \*



111 A F B \*



112 A G F B \*



113 A F G



114 A B



115 A G B \*



116 A B



117 A G F B



118 A G F B \*



119 A G F B C



120 A B



121 A B



122 A \*



123 A \*



124 A G F \*



125 A \*



126 A \*



127 A \*



128 A



129 A \*



130 A \*



1130 A \*



1131 A \*



1132 A G F \*



1133 A \*



1134 A \*



1135 A \*



1136 A \*

DIVIETO



# DIVIETO

FORMATO ORIZZONTALE  
A - D - E



A = 333 x 125 mm  
D = 1000 x 333 mm  
E = 2000 x 500 mm

FORMATO VERTICALE  
B - C



B = 333 x 500 mm  
C = 500 x 666 mm

FORMATO CARTELLO	A	B	C	D	E
DIMENSIONI (B x H) mm	333x125	333x500	500x666	1000x333	2000x500
VISIBILITÀ	4 metri	12 metri	18 metri	15 metri	20 metri

\* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



131 A B C D E



132 A B C



133 A B D E



134 A B



1365 A



1370 A B



1379 A



1420 A



1430 A B C



1456 B



1463 A B



135 A B C D E



136 A B C



1330 A B



1406 A B



1410 A B C



137 A B C



138 A B C



139 A B C D



145 A B



146 A B



# DIVIETO

DIVIETO



147 A B



151 A B C



152 A B



153 A B



189 A B



193 A B



1318 A B



1319 A B



1332 A B



1334 A B



1382 A



1412 B



1413 B



1414 B



1415 B



1417 A B C



1421 A



1422 B



1439 A B



1451 A B C



1464 A B



1465 A B



140 A B



141 A B C



142 A B C



143 A B C



144 A B



# DIVIETO

DIVIETO



**VIETATO PASSARE  
E SOSTARE NEL  
RAGGIO DI LAVORO  
DELLA MACCHINA**

148 A B C



**NON AVVICINARSI  
ALLE MACCHINE  
IN MOTO**

149 A B



**VIETATO AI NON ADDETTI  
USARE O AVVICINARSI  
ALLE ATTREZZATURE**  
La ditta non risponderà di eventuali  
danni a persone e cose

150 A B



**VIETATO  
ATTRAVERSARE  
IL NASTRO  
TRASPORTATORE**

170 A B



**VIETATO SALIRE  
SUL  
TRASPORTATORE  
A NASTRO**

171 A B



**E' SEVERAMENTE  
VIETATO  
L'INGRESSO**

1311 A B C



**VIE DI CORSA  
NON  
PERCORRIBILI**

1312 A B



**E' SEVERAMENTE  
VIETATO  
OLTREPASSARE  
QUESTO LIMITE**

1315 A B



**VIETATO AI PEDONI  
PASSAGGIO RISERVATO  
AI CARRELLI**

1317 A B C



**E' SEVERAMENTE  
VIETATO OLTREPASSARE  
LA RIGA GIALLA A LUCE  
ROSSA ACCESA**

1320 A B



**L'INGRESSO AL REPARTO  
E' CONSENTITO SOLO  
AGLI ADDETTI E ALLE  
PERSONE SPECIFICAMENTE  
AUTORIZZATE**

1348 B



**VIETATO L'INGRESSO  
NEI MAGAZZINI  
AL PERSONALE  
NON ADDETTO**

1349 A B



**NON AVVICINARSI  
ALLE MACCHINE CON  
SCIARPE, CRAVATTE  
O ABITI SVOLAZZANTI**

1350 A B



**VIETATO  
IL TRANSITO  
A TUTTE LE PERSONE  
NON AUTORIZZATE**

1351 A B



**DIVIETO DI  
PASSAGGIO**

1354 A B



**NON SOSTARE  
IN QUEST'AREA  
CON IMPIANTI  
IN FUNZIONE**

1355 A B



**E' VIETATO  
ALLONTANARSI  
DALLA MACCHINA  
IN MOTO**

1357 A B



**E' VIETATO AGLI  
AUTISTI ESTERNI DI  
ALLONTANARSI DAL  
PROPRIO AUTOMEZZO**

1358 A B



**E' VIETATO  
AGLI AUTISTI DEGLI  
AUTOCARRI ESTERNI  
CIRCOLARE NEI REPARTI**

1368 B



**E' VIETATO  
CORRERE  
NEI REPARTI  
DI PRODUZIONE**

1369 A B



**E' VIETATO  
ALLONTANARSI  
DAL POSTO DI LAVORO  
SENZA L'AUTORIZZAZIONE  
DEL PROPRIO CAPO**

1374 A B



**NON  
AVVICINARSI  
AL NASTRO  
TRASPORTATORE**

1375 A B



**VIETATO  
L'INGRESSO  
AGLI ESTRANEI**

1383 A B



**VIETATO  
L'INGRESSO  
AGLI ESTRANEI  
AL REPARTO**

1384 A B



**VIETATO  
SOSTARE  
NEI PASSAGGI**

1385 A B



**VIETATO  
AVVICINARSI  
AL FRONTE  
DI CAVA**

1386 B



**E' SEVERAMENTE  
VIETATO OLTREPASSARE  
LA BARRIERA CON  
MACCHINA IN FUNZIONE**

1387 A B





# DIVIETO

DIVIETO



**ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 85 dB(A)  
VIETATO L'INGRESSO AI NON AUTORIZZATI**

1416 B \*



**QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI**

154 A B C \*



**NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE**

155 A B \*



**NON BERE ACQUA NON POTABILE**

156 A B \*



**VIETATO OLIARE O PULIRE ORGANI IN MOTO**

157 A B C



**VIETATO RIPARARE O REGISTRARE DURANTE IL MOTO**

158 A B C



**VIETATO OPERARE SU ORGANI IN MOTO**

164 A B C



**È VIETATO RIPARARE, REGISTRARE, OLIARE O PULIRE ORGANI IN MOTO**

1340 A B



**DIVIETO DI PULIRE ORGANI IN MOTO**  
È vietato pulire, oliare ed ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine. Nel caso che ciò sia richiesto da particolari esigenze tecniche deve essere provvisoriamente il possibile capo reparto il quale disporrà l'uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.

1342 B



**DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE SU ORGANI IN MOTO**  
È vietata l'opera su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e di regolazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto si dovranno adottare le cautele e l'uso dell'attrezzatura ed i lavoratori risulterà dal presente Capo Riparazione.

1343 B



**NON PULIRE NÉ LUBRIFICARE ORGANI IN MOTO**

1441 A B



**NON RIPARARE NÉ REGISTRARE ORGANI IN MOTO**

1442 A B



**VIETATO RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA**

159 A B C



**NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA A MACCHINA IN MOTO**

1327 A B



**NON RIMUOVERE IL RIPARO CON MOTORE IN MOTO**

1378 A B



**RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI**  
La protezione ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro ed adottando immediatamente le misure per ridurre al minimo il rischio di pericolo che ne deriva, sotto la sorveglianza dei superiori diretti.

1341 B



**NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA**

1443 A B



**VIETATO SOSTARE E PASSARE SOTTO IMPALCATURE E CARICHI SOSPESI**

160 A B



**VIETATO GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI**

161 A B



**VIETATO ARRAMPICARSI SUGLI SCAFFALI**

174 A B \*



**VIETATO SALIRE E SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI**

1316 A B \*



**VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA GRU**

1346 A B



**VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'AUTOGRU**

1347 A B



**VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE**

1366 A B



**VIETATO VERSARE LIQUIDI ESTRANEI**

176 A B



**NON INQUINARE VIETATO VERSARE SOLVENTI, VERNICI, OLII, GRASSI, ecc.**

1338 A B



**È RIGOROSAMENTE PROIBITO INQUINARE LE ACQUE DI SCARICO**

1367 A B



# DIVIETO

DIVIETO



**E' VIETATO  
SCARICARE  
MATERIALI DI  
QUALSIASI GENERE**

1389 B



**VIETATO L'USO  
AI  
NON ADDETTI**

162 A B



**VIETATO ESEGUIRE  
LAVORI PRIMA CHE  
SIA STATA TOLTA  
LA TENSIONE**

167 A B



**ATTENZIONE**  
L'APERTURA DEL  
QUADRO E' CONSENTITA  
SOLAMENTE AGLI  
ELETTRICISTI

168 A B



**VIETATO INTERVENIRE  
SU APPARECCHIATURE  
O LINEE ELETTRICHE  
AL PERSONALE  
NON AUTORIZZATO**

169 A B



**VIETATO L'USO  
DELLA MACCHINA  
ALLE PERSONE  
NON AUTORIZZATE**

199 A B



**NON COMPIERE  
DI PROPRIA INIZIATIVA  
OPERAZIONI O MANOVRE CHE  
POSSANO COMPROMETTERE  
LA PROPRIA SICUREZZA E  
QUELLA DELLE ALTRE PERSONE**

1324 A B



**VIETATO L'USO  
ALLE PERSONE  
NON AUTORIZZATE**

1353 A



**E' SEVERAMENTE  
VIETATO APRIRE  
GLI SPORTELLI CON  
MACCHINA IN MOTO**

1371 A B



**NON APRIRE  
A MACCHINA  
IN MOTO**

1372 A B



**E' SEVERAMENTE  
VIETATA LA  
MANOVRA DELLA GRU  
AI NON ADDETTI**

1390 A B



**E' VIETATO  
INTERVENIRE  
CON LE MANI A  
MACCHINA IN MOTO**

1391 A B



**NON  
EFFETTUARE  
MANOVRE**  
lavori in corso

165 A B



**NON  
EFFETTUARE  
MANOVRE**  
macchina in riparazione

166 A B



**LAVORI IN CORSO**  
solamente  
\_\_\_\_\_  
può effettuare manovre

1314 A B



**NON  
EFFETTUARE  
MANOVRE**  
macchina in manutenzione

1373 A B



**NON EFFETTUARE  
MANOVRE  
si lavora sulla linea**

1393 A B



**VIETATO  
DEPOSITARE  
OGGETTI  
ESTRANEI**

177 A B



**VIETATO  
DEPOSITARE  
MATERIALI**  
davanti agli estintori

178 A B



**VIETATO  
DEPOSITARE  
MATERIALI**  
davanti agli idranti

179 A B



**VIETATO SOSTARE  
E DEPOSITARE  
MATERIALI ENTRO  
L'AREA DELIMITATA**

198 A B



**VIETATO  
DEPOSITARE  
MATERIALI**  
lasciare libero il passaggio

1381 A B



**VIETATO  
DEPOSITARE  
MATERIALI  
NEI CORRIDOI**

1394 A B



**E' SEVERAMENTE  
VIETATO DEPOSITARE  
MATERIALI DAVANTI  
ALLE APPARECCHIATURE  
ELETTRICHE**

1395 A B



# DIVIETO



**VIETATO  
DEPOSITARE  
OGNI TIPO  
DI MATERIALE**

1396 A B



**VIETATO  
DEPOSITARE  
MATERIALI  
O ATTREZZI**

1397 A B



**E' VIETATO  
depositare materiali  
davanti alle porte**

1399 A B



**USCITA DI  
SICUREZZA  
E' VIETATO  
DEPOSITARE MERCI**

1418 A B



**NON FUMARE  
E NON MANGIARE  
CON LE MANI  
SPORCHE**

191 A B



**VIETATO USARE  
LENTI  
A CONTATTO**

194 A B



**VIETATO  
DEPOSITARE  
SOSTANZE  
INFIAMMABILI**

195 A B



**VIETATO USARE  
APPARECCHI AD  
INCANDESCENZA**

196 B



**VIETATO  
IL TRAVASO  
DEI LIQUIDI  
INFIAMMABILI**

197 A B



**E' SEVERAMENTE  
VIETATO UTILIZZARE  
L'ARIA COMPRESSA  
PER LA PULIZIA  
DEL POSTO DI LAVORO**

1313 A B



**E' VIETATO**  
- FUMARE  
- USARE FIAMME LIBERE  
- TRAVASARE SOSTANZE INFIAMMABILI  
O ESPLOSIVE  
- USARE APPARECCHI AD INCANDESCENZA  
SENZA PROTEZIONE  
- IMMAGAZZARE SOSTANZE  
INTERAGENTI TRA LORO

1321 B



**VIETATO USARE FORNELLI  
AD INCANDESCENZA  
O A FIAMMA LIBERA,  
STUFE ELETTRICHE  
O A CHEROSENE**

1331 A



**E' SEVERAMENTE  
VIETATO UTILIZZARE  
L'ARIA COMPRESSA  
PER USI  
NON CONSENTITI**

1344 A B



**NON TOGLIERE  
E NON SORPASSARE  
LE BARRIERE CHE  
INIBISCONO PASSAGGI  
PERICOLOSI**

1356 A



**E' VIETATO L'USO  
DI SCIARPE  
E CRAVATTE**

1377 A



**VIETATO USARE  
UTENSILI ELETTRICI  
PORTATILI A TENSIONE  
SUPERIORE A 50 V.**

1392 A



**E' VIETATO  
PRELEVARE MATERIALI  
SENZA  
AUTORIZZAZIONE**

1398 A B



**VIETATO DEPOSITARE  
O TRAVASARE  
SOSTANZE INFIAMMABILI  
O ESPLOSIVE**

1400 B



**VIETATO USARE OLII O  
GRASSI PER LUBRIFICARE  
LE VALVOLE E OGNI  
APPARECCHIATURA  
DESTINATA ALL'OSSIGENO**

1401 B



**NON RIMUOVERE  
I DISPOSITIVI  
ANTINCENDIO**

1402 A B



**VIETATO ESEGUIRE  
SALDATURE  
AI PORTATORI  
DI LENTI A CONTATTO**

1403 A B



**E' VIETATO EFFETTUARE  
SALDATURE  
SENZA ASPIRAZIONE  
LOCALIZZATA**

1404 A B



**E' VIETATO  
ADDOSSARE  
CARICHI AI MURI**

1405 B



**IN QUEST'AREA  
E' VIETATO  
USARE LENTI  
A CONTATTO**

1433 A



# DIVIETO

DIVIETO



**E' VIETATO COSTITUIRE DEPOSITI DI SOSTANZE INFIAMMABILI ECCEDENTI I DIECI LITRI NEI LOCALI DELL'EDIFICIO**

1440 A B



**E' ASSOLUTAMENTE VIETATO MOVIMENTARE MANUALMENTE PESI SUPERIORI A KG. 30**

1444 B



**E' VIETATO IMMAGAZZINARE MATERIALI SUL PIANO PIU' ALTO DEGLI SCAFFALI**

1447 A B



**VIETATO L'USO DI BEVANDE ALCOLICHE**

181 A B



**IN QUESTA ZONA E' VIETATO BERE E/O MANGIARE**

190 A B



**VIETATO USARE LE SCALE IN CATTIVO STATO**

175 A B



**NON USARE IN CASO DI INCENDIO**

192 A B



**NON USARE IN CASO DI EMERGENZA**

1446 A B



**NON TRASPORTARE PERSONE**  
montacarichi per sole cose

1352 A



**VIETATO L'USO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE**

1407 A



**VIETATO L'USO DEI CARRELLI AL PERSONALE NON AUTORIZZATO**

163 A B



**VIETATO IL TRANSITO AI CARRELLI ELEVATORI**

180 A B



**VIETATO IL TRANSITO AI CARRELLI NON ANTIDEFLAGRANTI**

1325 A B



**VIETATO IL TRANSITO E L'ACCESSO AI CARRELLI ELEVATORI**

1336 B



**DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER TUTTI I MEZZI DOTATI DI MOTORE TERMICO**

1337 B



**VIETATO TRASPORTARE PERSONE**

172 A B



**VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE**

173 A B C



**VIETATO SALIRE SULLE FORCHE**

1431 A



**VIETATO SOSTARE SOTTO LE FORCHE**

1432 A



**VIETATO FOTOGRAFARE**  
NO PHOTOGRAPH  
DEFENSE DE PHOTOGRAPHER  
FOTOGRAFIEREN VERBODEN

1335 A



**DIVIETO DI ACCESSO AI PORTATORI DI STIMOLATORI ELETTRICI (PACE MAKERS)**

1435 A



**VIETATO ACCEDERE AI LOCALI CON APPARECCHI RADIO E TELEFONICI ATTIVI**

1326 A



**VIETATO L'USO DI TELEFONI CELLULARI O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI**  
Il presente divieto si applica ai dispositivi elettronici che emettono onde elettromagnetiche, anche a bassa frequenza, e che possono interferire con i sistemi di comunicazione radio. I trasgressori sono soggetti a sanzioni da € 2.000 a € 30.000.

1423 A



**VIETATO L'ACCESSO CON TELEFONI CELLULARI ACCESI**

1429 A



**E' VIETATO TENERE ACCESI E USARE TELEFONI CELLULARI**

1434 A



**NON INDIRIZZARE GETTI D'ACQUA SU MOTORI E LINEE ELETTRICHE**

1448 A B



**VIETATO PASSARE E SOSTARE SOTTO I CARICHI SOSPESI**

1449 A B



# DIVIETO

DIVIETO



1380 A



1436 A



1437 A



1438 A



1460 A



1461 A



1462 A



1466 A

Formato B = 333x500 mm

Formato C = 500 x 666 mm



1411 B C



1419 B



1426 B C



1445 B



1453 B



1427 B



1428 B



1359 B



1455

500x110 mm

Dimensioni: 500x666 mm



182 C



183 C



1408 C



1409 C



1452 C



1322 A F D

A = 420 x 150 mm  
F = 550 x 200 mm  
D = 1000 x 333 mm



1323

1000x500 mm



# DIVIETO



FORMATO VERTICALE  
P - A - B - C

P = 125 x 175 mm  
A = 166 x 230 mm  
B = 270 x 370 mm  
C = 440 x 600 mm

FORMATO CARTELLO	P	A	B	C
DIMENSIONI (B x H) mm	125x175	166x230	270x370	440x600
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri

\* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



**VIETATO FUMARE**

1951 P A B \*



**NON FUMARE  
OLTRE QUESTO LIMITE**

1952 P A B \*



**IN QUESTO REPARTO  
E' VIETATO FUMARE**

1953 A B \*



**VIETATO FUMARE  
NO SMOKING  
DEFENSE DE FUMER  
RAUCHEN VERBOTEN**

19510 P A B \*



**VIETATO FUMARE**

19511 P A B \*



**VIETATO FUMARE E/O  
USARE FIAMME LIBERE**

1954 P A B C \*



**E' VIETATO  
usare fiamme libere e/o apparecchi  
ad incandescenza senza protezione**

19540 B \*



**VIETATO  
L'ACCESSO**

1955 P A B C \*



**VIETATO L'ACCESSO  
ALLE PERSONE  
NON AUTORIZZATE**

19550 P A B C \*



**VIETATO L'ACCESSO  
AI NON ADDETTI  
AI LAVORI**

19551 B C \*



**VIETATO L'ACCESSO  
NO ENTRY  
DEFENSE D'ENTRER  
EINTRITT VERBOTEN**

19552 A B \*



**ZONA CON LIVELLO SONORO  
SUPERIORE A 85 dB(A)  
VIETATO ACCEDERE SENZA  
PROTEZIONI ACUSTICHE**

19553 B C \*



**VIETATO  
L'INGRESSO**

1956 P A B \*



**VIETATO  
AI PEDONI**

19560 B \*



**NON BERE  
ACQUA NON POTABILE**

1957 P A B \*



**NON USARE ACQUA  
PER SPEGNERE INCENDI**

1958 P A B \*



# DIVIETO



**VIETATO RIMUOVERE  
I DISPOSITIVI  
DI SICUREZZA**

1959 P A B



**VIETATO OPERARE  
SU ORGANI IN MOTO**

1960 P A B



**E' VIETATO RIPARARE  
OLIARE, REGISTRARE,  
PULIRE ORGANI IN MOTO**

19600 P A B



**VIETATO IL TRANSITO  
AI CARRELLI**

1961 B \*



**VIETATO IL TRANSITO  
AI CARRELLI NON  
ANTIDEFLAGRANTI**

19610 B \*



**VIETATO SALIRE  
SULLE FORCHE**

19611 P



**VIETATO SOSTARE  
SOTTO LE FORCHE**

19612 P



**VIETATO  
TRASPORTARE E  
SOLLEVARE PERSONE**

19613 P



**LAVORI  
IN CORSO  
NON MANOVRARE**

1962 P A B \*



**VIETATO L'USO  
AI NON  
AUTORIZZATI**

19620 P A \*



**NON APRIRE  
PRIMA DI AVERE  
TOLTO LA TENSIONE**

19621 P A \*



**NON ESEGUIRE LAVORI  
PRIMA DI AVER TOLTO  
LA TENSIONE**

19622 P A \*



**NON USARE  
IN CASO  
D'INCENDIO**

1971 P A \*



**MONTACARICHI  
PER SOLE COSE  
NON TRASPORTARE  
PERSONE**

1972 P A \*



**VIETATO L'ACCESSO  
CON TELEFONI  
CELLULARI ACCESI**

1981 P A B \*



**E' VIETATO TENERE  
ACCESI E USARE  
TELEFONI CELLULARI**

1982 P A B \*



**VIETATO L'USO DI TELEFONI CELLULARI  
O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI**

Il testo di questo segnale è valido per tutti i luoghi di lavoro, indipendentemente dal tipo di attività svolta. Il segnale è riservato ai trasmissioni radio e ai telefoni cellulari. Il segnale è riservato ai trasmissioni radio e ai telefoni cellulari. Il segnale è riservato ai trasmissioni radio e ai telefoni cellulari. Il segnale è riservato ai trasmissioni radio e ai telefoni cellulari.

19810 P A \*



**DIVIETO DI ACCESSO  
AI PORTATORI DI  
STIMOLATORI ELETTRICI  
(PACE MAKERS)**

1983 P A \*



**DIVIETO DI ACCESSO  
AI PORTATORI DI  
PROTESI METALLICHE**

1984 P A \*



**VIETATO ENTRARE  
CON OROLOGI  
MECCANICI O DIGITALI  
ED OGGETTI METALLICI**

1985 P A \*





Via Armando Fabi, 163/165 - 03100 Frosinone  
Tel./Fax 0775.201214 - Cell. 335.1241748  
www.alipas.it - Mail: amm.alipas@libero.it